

ACNE

CONCEPTO

- Es una enfermedad de la unidad pilosebácea, multifactorial, común en la adolescencia y caracterizado por un cuadro clínico polimorfo que puede tener distintos grados de severidad.
- Está íntimamente relacionado con el inicio de la actividad hormonal, que en forma directa o indirecta rige su etiopatogenia.
- Se presenta como una serie de secreciones excesivas de las glándulas sebáceas, que junto con las células muertas de la piel, bloquean el folículo piloso.
- Bajo ese poro de grasa se desarrolla la bacteria epidérmica **PROPIONIBACTERIUM ACNES**, infecta el poro que excreta pus, y provoca que el acné se multiplique y no tenga control.
- La piel se inflama y se produce una lesión visible

Los lugares especialmente afectados:

- Cara
- Pecho
- Espalda
- Hombros
- Brazos





LESION ELEMENTAL

COMEDON

Pero además hay otras lesiones como:

- Pápulas
- Pústulas
- Nódulos
- Cicatrices



TIPOS DE ACNE

- VULGAR
- NEONATORUM
- CONGLOBATA
- TAMBIEN HAY OTROS TIPOS DE ACNE DADOS POR CAUSAS EXTERNAS:
- ACNE MICROQUÍSTICO: forma propia de la mujer entre 22 y 25 años sin antecedentes de acné en la pubertad. Lesiones tipo comedón cerrado en la zona del mentón.

- **ACNE POSTADOLESCENTE DE LA MUJER:** erupción facial persistente en las mujeres de 30 años o más, sin antecedente de acne. Localizados en mejilla y mentón. Comedones abiertos y cerrados. Mujeres con stress continuo.
- **ACNE ESCORIADO:** se ve a cualquier edad, mujeres nerviosas y neuróticas, manipulaciones que producen cicatrices
- **ACNE OCUPACIONAL:** aparece en edades típicas, de localización inusual, predisposición a padecer acné. Investigar la profesión del paciente.
- ❖ **ACNE MEDICAMENTOSO:** la erupción se localiza en cara ,parte superior del tórax y brazos.

Puede ser provocado por:

- Hormonas
- Corticoides
- Anabólicos
- Anticonceptivos orales
- Vitaminas
- Antiepilepticos
- Antibióticos.
 - **ACNE POR COSMETICOS:** las lesiones se caracterizan por estar constituidas por el comedon cerrado. Pueden encontrarse en cualquier parte de la cara. Edad de aparición entre 20 y 30 años.
 - **ACNE FRICCIONAL:** muchos casos el acné se empeoran y reaparecen de nuevo por la presión y el roce. Puede observarse en la espalda, ej. Taxistas.
 - **ACNE NO INFLAMATORIO:** presenta comedones abiertos y cerrados.
 - **ACNE INFLAMATORIO.:** este puede ser LEVE, MODERADO O SEVERO según el tipo de lesiones que presente.

TRATAMIENTO COSMETICO EN GABINETE

- **HIGIENE**

Limiadores suaves (leche fluida o jabón)

Ph balanceado (ácido)

EXFOLIANTE

- **TONIFICACIÓN**

Seborreguladores

Astringente (romero, tea tree oil, alcohol)

Loción antiséptica

Emolientes/ ablandadores

- CORRECIÓN

EXTRACCIONES

APARATOLOGIA: alta frecuencia.

MÀSCARAS (descongestiva, secativa)

- PROTECCIÓN

PRINCIPIOS ACTIVOS

- Romero, tomillo: antisépticos
- Manzanilla, calendula,malva: descongestivos
- Betula, hamamelis, salvia: astringentes y antiinflamatorios
- Acido salicilico: antiinflamatorio, seborregulador, antiseptico
- Tea tree oil: antiseptico, antiflamatorio, antibacteriano

PROTOCOLO

- LIMPIEZA
- EXFOLIACION
- ABLANDAMIENTO
- EXTRACCIONES
- DESCONGESTION
- HIDRATACION
- PROTECCION SOLAR

COMEDONES ABIERTOS



COMEDONES CERRADOS



ACNE NEONATORUM



ACNE PAPULO-PUSTULOSO/NODULO-QUISTICO



ACNE CONGLOBATA

