

LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Las alteraciones y manifestaciones de los procesos que afectan la piel son las LESIONES CUTANEAS ELEMENTALES estas son:

- Primitivas o Primarias
- Secundarias

LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS

MACULA

Cambio de color en la piel, no tiene relieve ni alteración de consistencia; puede ser:

Pigmentarias:

- Hiperocrómicas: melasma
- Hipocrómicas: pitiriasis alba
- Acrómicas: vitíligo

Vasculares

- Eritema: rosácea
- Palidez: síndrome de Raynaud



VITILIGO



ROSACEA



SINDROME DE RAYNAUD



PAPULA

- Elevación circunscripta de la piel, de consistencia sólida, de pequeño tamaño (menos de 0.5 cm de diámetro), y superficial.
- Tienen resolución espontánea y no dejan cicatriz.



PLACA

- Elevación circunscripta de la piel, de consistencia sólida, de un tamaño mayor de 0.5-1 cm y superficial.
- Lo que predomina es la extensión en superficie y no la profundidad.



URTICARIA



NÓDULO

- Lesión de consistencia sólida, mayor de 0.5-1 cm y profunda, (se asienta en la hipodermis)
- Lo que predomina semiológicamente en esta lesión, es la profundidad y no su extensión.



NODULO



TUMOR

- Neoformación no inflamatoria, superficial o profunda, de tamaño variable, de consistencia sólida o con contenido líquido, con tendencia a persistir y crecer indefinidamente.



VESÍCULA

- Cavity of liquid content, of small size (- of 5 mm).
- They are multilayered and are located in the epidermis.
- Its content can be serous, hemorrhagic or purulent.



AMPOLLA

- Cavidad de contenido líquido, de un tamaño generalmente mayor de 5 mm. Son uniloculares y se ubican en la epidermis.



PÚSTULA

- Elevación circunscripta de la piel de contenido purulento desde su inicio, generalmente de pequeño tamaño.



ESCAMA

- Laminillas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente de la superficie cutánea.
- Es una exteriorización patológica del proceso normal de queratogénesis.



QUERATOSIS

- Lesión de consistencia sólida, circunscripta, donde el engrosamiento de la piel es a expensas de su capa córnea (hiperqueratosis)

QUERATOSIS SEBOREICA



QUERATOSIS ACTINICA



QUERATODERMA



VEGETACION

- Sobreelevación producida por el crecimiento de papilas dérmicas.
- Algunas presentan hiperqueratosis (engrosamiento de la piel).

VERRUGA VULGAR



EFELIDES

- Llamadas pecas, se presentan como innumerables y pequeñas manchas de tamaño de un punto, amarillentas, parduzcas o marrones, estas suelen aparecer en las zonas descubiertas y se acentúan extendiéndose en épocas de exposición al sol.
- En los meses de verano, se intensifican y disminuyen en invierno.



LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS

ESCAMAS

- Cuando las escamas aparecen siguiendo a otra lesión elemental primaria.



COSTRA

- Es el resultado de la desecación de serosidad, pus o sangre.



ESCARA


Formación de tejido necroso que tiende a se eliminado, separado de la piel sana por un surco profundo de delimitación

ESCARA DE TALON



ATROFIA

- Disminución del espesor y de la elasticidad de la piel, plegándose y arrugándose con facilidad.





ESCLEROSIS

- Hiperproducción del tejido conectivo de la dermis que da a la piel un aspecto duro, inextensible, acartonado, seco, hipo o hiperpigmentado



LIQUENIFICACION


- Aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel.
- Es la reacción de la piel al rascado continuado.
- El tegumento se oscurece, se engrosa, se exageran los pliegues normales.



CICATRIZ

- Neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza una pérdida de sustancia o sustituye un proceso inflamatorio destructivo.

- La cicatriz asienta en el tejido conjuntivo y son muchos los factores que condicionan los distintos aspectos y características que puede presentar.



SOLUCION DE CONTINUIDAD

- Pérdida de sustancia de la piel
- Puede ser:
 - Erosión (cuando afecta la epidermis)
 - Ulceración (cuando afecta la dermis)



